Steinsenteret®

Granitt og Betongvare AS

HOVEDKATALOG 2019

Index

- FAGFOLK VI ANBEFALER 2
- VIKTIG INFORMASJON - VI HAR FLYTTET! 3
- MARKPRODUKTER 4
  - Belegningsstein, tromlet Aaltvedt 4
  - Belegningsstein, tromlet Asak 5
  - Belegningsstein, utromlet 6
  - Belegningsstein, industristein 8
  - Heller 9
  - Kantstein 11
- MUR 12
  - Støttemur 12
  - Nødvendige tilleggsprodukter 16
- BETOMUR 17
- GRANITT 18
- DRENERING 20
  - Isodren 22
- RADON 23
- BELYSNING InLite 24
- TRAPPER 26
- SKIFER 28
  - Bruddheller 28
  - Mur, pipe, panel 29
  - Heller, trappetrinn, gulvflis 30
- WEBER 31
- MAPEI 32
  - Støp, mur, fasade 32
  - Lim, fug, membran 33
  - Gulvsparkel / avrettingsmasser 34
  - Epoxy 35
  - Fasade 36
  - Mapestone 38
  - Dekorstein 39
- VEDLIKEHOLD 40
  - Impregnering/Overflatebeh. - Mapei 40
  - Vedlikehold - Surfapore 41
  - Anti Graffiti System 42
  - Fasaderenhold / spesialmiddel 43
- VERKTØY 44
  - L-element / Spikma kantstein 50
- BETINGELSER 51

Fagfolk vi anbefaler

Anleggsgartnere:	Tlf.:
Oslo Hage og Graveservice	900 91 582
Akershus Utemiljø	934 96 724
Bjørn Kristian Furu	913 25 009
ABI Nor Anlegg	913 26 224
SL Steinlegging	952 95 973
Hurmas	911 15 118
TH Anlegg	970 66 891
Aketun Entreprenør	992 28 758
Kreativt Landskap	975 56 394
Steinbakken Entreprenør	406 37 777
BK Anlegg	901 41 121
Esperum Graveservice	932 11 085
GAST Entreprenør	917 52 985
Skaar Bygg og Eiendom AS	908 66 807
Anleggsservice Øst	924 47 052
Vaktmesterkompaniet	02317
Hadeland Maskindrift	908 46 872
Photura	922 69 500
Ivar Helmen	951 89 717
Valdres Graveservice	909 44 360
Smedsrud Asfaltrep & Kantstein	906 98 767
Anleggsgartner Flinterud	911 78 578

Malere - Murere	Tlf.:
Betonma Rehabilitering	488 99 885
XK Entreprenør	22 09 96 96
Oslo Entreprenør	24 08 48 00
Viking Entreprenør	477 71 980
SH Bygg	452 72 378

Gulvstøp - Sparkel - Epoxy:	Tlf.:
Brandbu Byggservice	988 87 667
Epoxy Betong Service	976 45 459
Bjørn Furuheim	908 45 544
Vinstra Sementpuss	61 29 43 50
Gauksås Gulvstøp AS	917 66 398
ID Gulv	906 99 410
Pro Totalbygg	924 06 386
Nye Toten Epoxy	911 91 259
Solli Gulvstøp	959 00 220

Fasade - Rehabilitering	Tlf.:
Betonma Rehabilitering	488 99 885
Oslo Entreprenør	24 08 48 00
Viking Entreprenør	477 71 980
XK Entreprenør	22 09 96 96
PA Entreprenør	22 91 70 00
SH Bygg	452 72 378

Ta kontakt for gratis befaring!

Forsidebilde: Aaltvedt

Viktig informasjon

VI HAR FLYTTET!

Steinsenteret Granitt og Betongvare har siden oppstarten i 1998 holdt til på Økern og Alnabru.
Bedriften har hatt en jevn og fin vekstkurve disse årene, og fra 1.1.2019 finner du oss i flotte, nye lokaler på Kjeldsrud gård i Strømsveien 312 på Alfaset.

Steinsenteret Granitt og Betongvare regnes som en av de ledende på produkter og løsninger innen utemiljø i Oslo og omegn. Vi er spesialister på betongvarer, mørtel, stein, VVA og hageprodukter.

Vi har samlet de beste produktene på ett sted, og vårt mål er å tilby de beste løsningene og produktene som finnes i markedet til enhver tid.

Velkommen til en hyggelig handel og fagprat!

Markprodukter

RÅDHUS

Gråmix 5 cm
Str: 19,5x13x5 cm
39 stk. pr. m²
13,84 m² pr. pall

179,-
pr. m²
• 139,-*

Det vil alltid lønne seg å ta utgangspunkt i hustype, farge og form før type belegningsstein skal velges. Et gammelt hus krever en tradisjonsrik, klassisk stein, mens et nyere hus tåler mer moderne former.

Mulighetene er mange for å sette et preg på ute-miljøet. Du finner leggeanvisning, råd og tips på **www.g-b.no**

Belegningsstein

TROMLET, AALTVEDT

RÅDHUS
Gråmix 6 cm
Str: 21x14x6 cm
34 stk. pr. m²
11,76 m² pr. pall

209,-
pr. m²
• 169,-*

RÅDHUS
Høst 5 cm
Str: 21x14x5 cm
34 stk. pr. m²
13,84 m² pr. pall

299,-
pr. m²
• 259,-*

RÅDHUS
Brunmix 5 cm
Str: 19,5x13x5 cm
34 stk. pr. m²
13,84 m² pr. pall

264,-
pr. m²
• 192,-*

(Foto: Aaltvedt)

* = avhentet fabrikk - frakt tilkommer - gjelder kjøp av hele paller

Herregård (Foto: Asak Miljøstein AS)

ASAK HERREGÅRD

Herregårdsstein er en klassisk og tidløs belegningsstein. Det rustikke uttrykket passer godt til både ny og tradisjonell byggestil. Herregårdsstein inngår i en egen serie, bestående av belegningsstein, mur, helle, sirkelpakke og kantstein, som gir uterommet ditt helhet.

ASAK RELIEFF

Struktur som gir liv til dekket. Overflaten endrer uttrykk med lyset og solens bevegelser.

ASAK HERREGÅRD

Gråmix
Str: 20x13,5x6 cm
37 stk. pr. m²
10,7 m² pr. pall

229,-
pr. m²
• 189,-*

ASAK HERREGÅRD

Rustical - grå/sort *(Bestillingsvare)*
Str: 20x13,5x6 cm
37 stk. pr. m²
10,7 m² pr. pall

276,-
pr. m²
• 236,-*

Brunmix
Str: 20x13,5x6 cm
37 stk. pr. m²
10,7 m² pr. pall

269,-
pr. m²
• 229,-*

Rødmix *(Bestillingsvare)*
Str: 20x13,5x6 cm
37 stk. pr. m²
10,7 m² pr. pall

276,-
pr. m²
• 236,-*

ASAK HERREGÅRD

Gråmix 5 cm
Str: 20x13,5x5 cm
37 stk. pr. m²
12,65 m² pr. pall

206,-
pr. m²
• 166,-*

* = avhentet fabrikk - frakt tilkommer - gjelder kjøp av hele paller

TORG

Torg Struktur - gråmix
Str: 19,5x13x5 cm
34 stk. pr. m²
13,84 m² pr. pall

181,-
pr. m²
• 141,-*

(Foto: Aaltvedt)

KONGSGÅRD

Grå
Str: 21x14x6 cm
34 stk. pr. m²
11,76 m² pr. pall

184,-
pr. m²
• 144,-*

Koks
Str: 21x14x6 cm
34 stk. pr. m²
11,76 m² pr. pall

265,-
pr. m²
• 225,-*

Gråmix
Str: 21x14x6 cm
34 stk. pr. m²
11,76 m² pr. pall

208,-
pr. m²
• 168,-*

KONGSGÅRD

Brunmix
Str: 21x14x6 cm
34 stk. pr. m²
11,76 m² pr. pall

236,-
pr. m²
• 195,-*

Høst
Str: 21x14x6 cm
34 stk. pr. m²
11,76 m² pr. pall

309,-
pr. m²
• 265,-*

TORG

Grå
Str: 21x14x6 cm
34 stk. pr. m²
11,76 m² pr. pall

195,-
pr. m²
• 155,-*

Gråmix
Str: 21x14x6 cm
34 stk. pr. m²
11,76 m² pr. pall

206,-
pr. m²
• 165,-*

Torg modul - gråmix
Str: 19,5x13x6 cm
34 stk. pr. m² • 12,7 m² pr. pall
4 ulike størrelser på samme pall
(se bilde på toppen av sida)

195,-
pr. m²
• 155,-*

* = avhentet fabrikk - frakt tilkommer - gjelder kjøp av hele paller

STEIN MED OVERTRYKK

ASAK RELIEFF Gråmix
Str: 20x13,5x6 cm
37 stk. pr. m²
10,7 m2 pr. pall

243,-
pr. m²
• 202,-*

PARKSTEIN

PARKSTEIN Grå
Str: 20x10x6 cm
50 stk. pr. m²
10,8 m² pr. pall

225,-
pr. m²
• 184,-*

PARKSTEIN Koks/Rødmix
Str: 20x10x6 cm
50 stk. pr. m²
10,8 m² pr. pall

289,-
pr. m²
• 249,-*

STEIN MED OVERTRYKK

ASAK AKERSHUSSTEIN Gråmix
20x13,5x5 cm
37 stk. pr. m²
12,65 m² pr. pall

221,-
pr. m²
• 180,-*

ALLÈ Gråmix
4 ulike størrelser på samme pall.
37,17 stk. pr. m²
11,3 m2 pr. pall

255,-
pr. m²
• 214,-*

STEIN MED OVERTRYKK

ASAK RELIEFF Kvadrat XL Gråmix
Str: 20x20x6 cm
25 stk. pr. m²
9,6 m² pr. pall

289,-
pr. m²
• 249,-*

ASAK RELIEFF XXL Gråmix
Str: 30x20x6 cm
17 stk. pr. m²
10,8 m² pr. pall

322,-
pr. m²
• 279,-*

KANTLIST

SNAP EDGE
1 m
inkl. 3 spiker

99,-

KANTLIST

AluBord Aluminiumslist (til høyre)
Elegant skille mellom materialer,
for eksempel grusgang og terreng.
3 m

690,-

(Foto: Aaltvedt)

* = avhentet fabrikk - frakt tilkommer - gjelder kjøp av hele paller

INDUSTRISTEIN

Økoloc (Foto: Aaltvedt)

RETTLOC

RETTLOC
Str: 20x10x8 cm
36 stk. pr. m²
9,1 m² pr. pall

Pris på forespørsel

BRICKLOC

BRICKLOC
Str: 22,5x22,5x8 cm
26,67 stk. pr. m²
9 m² pr. pall

Pris på forespørsel



ASAK P-STEIN

Str: 20x20x7 cm
25 stk. pr. m²
9,6 m² pr. pall

Pris på forespørsel

ASAK PERMAC

PERMAC Randstein
Str: 22/11x11x8 cm
9 stk. pr. lm

Pris på forespørsel

PERMAC Lock
Str: 22x22x8 cm
26,5 pr. m²
10,3 m² pr. pall

Pris på forespørsel

PRIORA

Classic
Str: 20x20x8 cm
25 stk. pr. m²
9,6 m² pr. pall

Pris på forespørsel

Økoloc
Str: 20x20x8 cm
25 stk. pr. m²
9,6 m² pr. pall

Pris på forespørsel

ASAK DRENSTEIN

Str: 20x20x8 cm
25 stk. pr. m²
175 kg pr. m²
Åpning: 13,2 %

Pris på forespørsel

AQUASTEIN

AQUASTEIN
Permeabelt dekke til privatmarkedet.
Spør oss!

Str: 21x14x6 cm

NYHET!

Heller

BETONG

Grå tørrstøpte
Str: 30x30x5 cm
11 stk. pr. m²
144 stk. pr. pall

31,-
pr. stk.

Str: 40x20x5 cm
12,5 stk. pr. m²
144 stk. pr. pall
52,-
pr. stk.

Str: 50x25x5 cm
8 stk. pr. m²
104 stk. pr. pall
62,-
pr. stk.

Str: 40x40x5 cm
6,25 stk. pr. m²
72 stk. pr. pall
51,-
pr. stk.

Str: 50x50x5 cm
4 stk. pr. m²
52 stk. pr. pall
73,-
pr. stk.

Helle Lava AC (Foto: Asak Miljøstein AS)

INDUSTRI

GANGBANEHELLER
Str: Diverse
11 stk. pr. m²
Pris fra:
65,-
pr. stk.

GRESSARMERIN
Str: 60x40x10 cm
4 stk. pr. m²
94,-
pr. stk.

TAKTIL HELLE
Ledelinje
Str: 30x30x7 cm
11 stk. pr. m²
95,-
pr. stk.

TAKTIL HELLE
Varselindikator
Str: 30x30x7 cm
11 stk. pr. m²
95,-
pr. stk.

HELLEKOLLEKSJON

ASAK LAVA AC
Str: 40x20x4 cm
12,5 stk. pr. m²
57,-
pr. stk.
• 45,-*

Str: 60x40x4 cm
4 stk. pr. m²
175,-
pr. stk.
• 121,-*

Str: 40x40x4 cm
6,25 stk. pr. m²
101,-
pr. stk.
• 76,-*

Str: 60x60x4 cm
2,8 stk. pr. m²
269,-
pr. stk.
• 185,-*

ASAK VULKAN AC
Str: 40x20x4 cm
12,5 stk. pr. m²
57,-
pr. stk.
• 45,-*

Str: 60x40x4 cm
4 stk. pr. m²
175,-
pr. stk.
• 121,-*

Str: 40x40x4 cm
6,25 stk. pr. m²
101,-
pr. stk.
• 76,-*

Str: 60x60x4 cm
2,8 stk. pr. m²
269,-
pr. stk.
• 185,-*

HELLEKOLLEKSJON

ASAK RÅ AC
Str: 40x40x4 cm
6,25 stk. pr. m²
101,-
pr. stk.

ASAK KRITT AC
Str: 40x20x4 cm
12,5 stk. pr. m²
65,-
pr. stk.
• 53,-*

Str: 60x40x4 cm
4 stk. pr. m²
185,-
pr. stk.
• 131,-*

Str: 40x40x4 cm
6,25 stk. pr. m²
109,-
pr. stk.
• 84,-*

Str: 60x60x4 cm
2,8 stk. pr. m²
273,-
pr. stk.
• 199,-*

* = avhentet fabrikk - frakt tilkommer - gjelder kjøp av hele paller

Heller

HELLE PREMIUM
Skifer
Wood grå eik
Wood valnøtt

Str: 80x40x4 cm
Ca. 3,1 stk. pr. m²

415,-
pr. stk.

(Foto: Aaltvedt)

Helle Vulkan AC (Foto: Asak Miljøstein AS)

WEATHERDALE

AUTUMN Silver
(Bestillingsvare)
Europack
Hellesett 6,2 m²

(Leveres også i sirkelsett)

HELLEKLOSS

Justerbart hode
37,5 - 50 mm

Pris fra
99,- pr. stk.

TRÅKKHELLER

Natur grå
Tråkkhelle
Ca. mål: 60x40x3-4 cm

209,-
pr. stk.

BRADSTONE Autumn Silver
Tråkkhelle
Ca. mål: 56x42x3,7 cm
Vekt: 17,8 kg

299,-
pr. stk.

BRADSTONE Sville
Brun
60x25x4 cm

269,-
pr. stk.

TROMLA

RÅDHUS Gråmix
Str: 25x25x6 cm
16 stk. pr. m²
80 stk. pr. pall

36,-
pr. stk.

RÅDHUS Brunmix
Str: 25x25x6 cm
16 stk. pr. m²
80 stk. pr. pall

39,-
pr. stk.

ASAK Helle HERREGÅRD Gråmix
Str: 27x20x6 cm
18,5 stk. pr. m²
160 stk. pr. pall

29,-
pr. stk.

ASAK Helle HERREGÅRD Brunmix
Str: 27x20x6 cm
18,5 stk. pr. m²
160 stk. pr. pall

34,-
pr. stk.

* = avhentet fabrikk - frakt tilkommer - gjelder kjøp av hele paller

Kantstein

TROMLA

ASAK HERREGÅRD
Kantstein Gråmix
30x13,5x13,5 cm

49,-
pr. stk.

ASAK HERREGÅRD
Kantstein Brunmix
30x13,5x13,5 cm

51,-
pr. stk.

RÅDHUS Gråmix
21x15,5x14,5 cm

38,-
pr. stk.

RÅDHUS Brunmix
21x15,5x14,5 cm

41,-
pr. stk.

KANTLIST

SNAP EDGE
1 m
inkl. 3 spiker

99,-

BETONG KANTSTEIN

Hagekantstein
60x8x15 cm

69,-
pr. stk.

KONGSGÅRD Grå
49x14x14 cm

58,-
pr. stk.

ASAK RELIEFF
Kantstein Gråmix
50x10x18,5 cm
20,8 kg

69,-
pr. stk.

GRANITT

Kantstein

GRADHUGGET
Str: 7x15x50 cm
20 kg

Så langt lageret rekker!

129,-
pr. stk.

RÅHUGGET
Str: 10x25 cm
70 kg

305,-
pr. lm

RÅHUGGET
Str: 8x20 cm
43 kg

159,-
pr. lm

RÅHUGGET
Str: 12x25 cm
84 kg

365,-
pr. lm

Strålekantstein
7x14x21 cm - ca 5 stk. pr lm
5 kg

48,-
pr. stk.

Smågatestein
9/11 cm - ca 86 stk. pr m²
2,3 kg

24,-
pr. stk.

Storgatestein
14x20x14 cm - ca 32 stk. pr m²
10,7 kg

42,-
pr. stk.

Mur

Vertica mur og Herregård belegningsstein (Foto: Asak Miljøstein AS)

Utnytt utearealet!
Benytt støttemur til å øke bruksarealet på gårdsplass og i hagen. Vi har mange ulike typer mur i betong og naturstein - for de små oppgavene som hagemur og blomsterbed, til murer for de "store høyder".

Våre leverandører har programmer for mengdeberegning på sine hjemmesider:
- **www.asak.no**
- **www.aaltvedt.no**

Støttemur

MINIMUR

ASAK MINI Grå
Str: 25x34x17 cm
23,5 stk. pr. m²
36 stk. pr. pall
Vekt: 25 kg

59,-
pr. stk.
• 39,-*

ASAK MINI Grå - halvstein
Str: 12,5x34x17 cm
Vekt: 12,5 kg

59,-
pr. stk.
• 39,-*

ASAK MINI Grå - buestein
Str: 25x34x17 cm
36 stk. pr. pall
Vekt: 23,5 kg
14 stk. for å lage 90°
Radie: 2,33 m

84,-
pr. stk.
• 64,-*

MINIMUR

ASAK MINI Grå - hjørnestein
4 størrelser
Vekt: 79 kg

471,-
pr. stk.
• 361,-*

ASAK MINI Grå - toppstein
Str: 25x35x11 cm
Vekt: 21 kg

121,-
pr. stk.
• 101,-*

ASAK MINI Grå - skrå avslutning
Str: 25x34x17/0 cm
Vekt: 14 kg

214,-
pr. stk.
• 181,-*

MINI EXCLUSIVE

ASAK MINI EXCLUSIVE Gråmix 1/1-stein
Str: 25x34x17 cm • 23 stk. pr. m²
36 stk. pr. pall
Vekt: 25 kg

68,-
pr. stk.
• 49,-*

ASAK MINI EXCLUSIVE Gråmix 1/2-stein
Str: 12,5x34x17 cm
Vekt: 12,5 cm

68,-
pr. stk.
• 49,-*

ASAK MINI EXCLUSIVE Gråmix Buestein
Str: 25x34x17 cm, 36 stk. pr. pall
Vekt: 23,5 kg
14 stk. for å lage 90°
Radie: 2,33 m

103,-
pr. stk.
• 84,-*

* = avhentet fabrikk - frakt tilkommer - gjelder kjøp av hele paller

Støttemur

MINI EXCLUSIVE

ASAK MINI EXCLUSIVE Gråmix Hjørnestein
4 størrelser
Vekt: 79 kg

795,-
pr. stk.
• 662,-*

ASAK MINI EXCLUSIVE Gråmix Toppstein
Str: 25x35,5x11 cm
Vekt: 21 kg

135,-
pr. stk.
• 128,-*

ASAK MINI EXCLUSIVE Gråmix Skrå avslutning
Str: 25x34x17/0 cm
Vekt: 14 kg

297,-
pr. stk.
• 262,-*

VERTICA

VERTICA MUR Koksmix - Asak
Str: 45x28x20 cm
11,11 pr m²
32 stk. pr. pall
Vekt: 36,2 kg

143,-
pr. stk.
• 110,-*

VERTICA MUR Koksmix - hjørne Asak
Str: 45x22,2x20 cm
Vekt: 46,8 kg

175,-
pr. stk.
• 142,-*

VERTICA

VERTICA MUR Koksmix - Toppstein Asak
Str: 45x26,5x10 cm
Vekt: 25,3 kg

159,-
pr. stk.
• 144,-*

KNEKT

STØTTEMUR Grå - Aaltvedt
Str: 40x20x20 cm
12,5 stk. pr. m²
48 stk. pr. pall
Vekt: 25,9 kg

128,-
pr. stk.

STØTTEMUR Grå - hjørne Aaltvedt
Str: 40/36,5x20x20 cm
Vekt: 24,9 kg

224,-
pr. stk.

STØTTEMUR Grå - 1/2 stein Aaltvedt
Str: 20/16x20x20 cm
Vekt: 14 kg

115,-
pr. stk.

STØTTEMUR Grå - toppstein Aaltvedt
Str: 40x24,5x6 cm
Vekt: 13 kg

69,-
pr. stk.

KNEKT

ASAK FASETTMUR Gråmix
Str: 25/20x18,5x12,5 cm
35,56 pr m²
Vekt: 12 kg

44,-
pr. stk.

TROMLET

ASAK HERREGÅRD Mur Gråmix
Str: 27x20x13,5 cm
27,43 pr. m²
64 stk. pr. pall
Vekt: 16,2 kg

48,-
pr. stk.
• 34,-*

ASAK HERREGÅRD Mur Gråmix 1/2 stein
Str: 13,5x20x13,5 cm
54,87 pr. m²
108 stk. pr. pall

51,-
pr. stk.
• 35,-*

ASAK HERREGÅRD Mur Gråmix bue
Str: 27/23,6x20x13,5 cm • 27,4 pr. m²
64 stk. pr. pall
Sirkel forbruk: 37 stk.
Utvendig diam.: 3,18 m

71,-
pr. stk.
• 56,-*

ASAK HERREGÅRD Mur Brunmix/rødmix
Str: 27x20x13,5 cm
27,7 pr. m²
64 stk. pr. pall

59,-
pr. stk.
• 41,-*

* = avhentet fabrikk - frakt tilkommer - gjelder kjøp av hele paller

Støttemur

KOMBIMUR

KOMBIMUR Grå
Str: 50x17x17 cm
32 stk. pr. pall
Vekt: 22 kg

124,-
pr. stk.

KOMBIMUR Knekt, gråmix
Str: 50x17x17 cm
32 stk. pr. pall
Vekt: 22 kg

137,-
pr. stk.

SÅLEBJELKE

Til alle murer.
Str: 25x10x100 cm
24 stk. pr. pall
Vekt: 58 kg

311,-
pr. stk.
• 342,-*

TROMLET

RÅDHUSMUR Gråmix
Hel ende. Str: 31x21x14,5 cm
22,5 pr. m²
60 stk. pr. pall
Vekt: 20,5 kg

67,-
pr. stk.
• 56,-*

RÅDHUSMUR Brunmix/rødmix
Hel ende. Str: 31x21x14,5 cm
22,5 pr. m²
60 stk. pr. pall
Vekt: 20,5 kg

74,-
pr. stk.
• 59,-*

TROMLET

RÅDHUSMUR Gråmix - 1/2 stein
Str: 21x15,5x14,5 cm

39,-
pr. stk.
• 29,-*

RÅDHUSMUR m/Geolock Gråmix
Str: 31/26x21x14,5 cm
22,3 pr m²
60 stk. pr. pall
Vekt: 14,7 kg

71,-
pr. stk.
• 53,-*

RÅDHUSMUR m/Geolock Brunmix/rødmix
Str: 31/26x21x14,5 cm
22,3 pr m²
60 stk. pr. pall
Vekt: 14,7 kg

75,-
pr. stk.
• 59,-*

RÅDHUSMUR Topplate Gråmix • Brunmix • Rødmix
Str: 25x25x6 cm
80 stk. pr. pall
4 stk. pr. m

36,-
pr. stk.

RÅDHUSMUR Hjørnestein Gråmix
Str: 31x15,5x14,5 cm
84 stk. pr. pall
Vekt 12,9 kg

105,-
pr. stk.

KNEKKHELLE

Aaltvedt
Str: 55x34x7 cm
13 pr m²
Vekt: 26 kg

67,-
pr. stk.

JORDARMERING

MINI PACK Jordarmeringsnett
1,3 x 8,3 m
10,83 m²

939,-

FORSKALINGSBLOKK

FORSKALINGSBLOKK
Str: 50x20x20 cm • 10 stk. pr. m²
60 stk. pr. pall • 10 stk. hjørne pr. pall
(Finnes i halv og hel ende og hjørneblokk).

49,-
pr. stk.
• 31,-*

* = avhentet fabrikk - frakt tilkommer - gjelder kjøp av hele paller


Milwaukee
Nothing but HEAVY DUTY.
• STOR UTSTILLING
• STADIGE KAMPANJER
• KOM OG PRØV

Nødvendige tilleggsprodukter

Borgstein (Foto: Asak Miljøstein AS)

FUGESAND

Fugesand har stor betydning for stabiliteten i et belegnings-steindekke.

Velg riktig type ut fra forholdene:
- *Skyggeside (grønske, algevekst)*
- *Skrånende terreng (utvasking av sand)*
- *Mye vegetasjon (groing i fuger)*

25 kg fugesand dekker et areal på 6 - 10 m².

SETTESAND

Settesand, eller steinmel, brukes for å få et jevnt underlag til belegg, skifer og granitt.

Settesand består av knuste steinmasser og er mer stabil en sand. Maur trives mindre i settesand.

Legges ut i 3 til 5 cm tykkelse og vannes lett for støvbinding. Komprimeres en gang.

1000 kg holder til ca. 15 - 20 m².

FUGESAND

AALTVEDT Fugesand
Til heller og stein m/fugeknast.
Fugebredde 2-12 mm.
20 kg

115,-
pr. sekk

BESTSELGER

DANFUGESAND
En miljøvennlig ugresshemmende fugesand.
25 kg

184,-
pr. sekk

ASAK Fugesand
Herregårdssand 0 - 1 mm.
Forbruk ca. 8 m² pr. sekk.
25 kg

125,-
pr. sekk

BESTSELGER

FUGESAND

ASAK LITHOMEX EASY Hardfug
Vannes og blir til hard fuge (herdeperiode 2-3 døgn).
Fugebredde 1-10 mm.
25 kg

439,-
pr. sekk

DANFAST
Vannes og blir til hard fuge.
25 kg

305,-
pr. sekk (grå)

305,-
pr. sekk (antrasitt)

FUGEMASSE

EASYFUG
Hard fugemasse til vanlige gårdsplasser uten tung belastning.
Fugebredde 5-30 mm.
Sandfarget. 15 kg

545,-
pr. spann

SETTESAND

Settesand 0-5 mm
20 kg

95,-
pr. sekk

1000 kg (ca. 0,7 m³)

1.550,-
pr. big-bag

LØS LECA

Løs Leca® Iso 10-20

189,-
50 liter sekk

2190,-
1 m³ storsekk

BLÅSING MED LØS-LECA!

- *Standard slangelengde: 40 m - tillegg for 50 m og 60 m*
- *Singel bil: 40 m³*
- *Bil og henger: 90 m³*
- *Blåsekapasitet: ca 50 m³/time ved problemfri leveranse*
- *Høydeblåsing: 25 m problemfritt*
- *Bilene er ca 4 m høye og 2,55 m brede*

Solide produkter som er enkle i bruk!

BROSTEIN PÅ NETT som er bygget opp med vann-gjennomtrengelig mørtel og tett sementbasert fugemasse, vann ledes mot sluk.

Brostein på nett, montert i naturSETTE-D og fuget med naturFUG for å lede vannet vekk fra husveggen.

SKIFERDEKKE som er bygget opp med vann-gjennomtrengelig mørtel og fugemasse, vann kan også vandre nedigjennom hele skiferdekket.

Skiferdekke montert i drensmørtel med EL-varmekabler og vann-gjennomtrengelig fugemasse.

BETO naturSETTE

Kombinert heft og settemasse for naturstein, kan brukes opptil 80 mm høyde i en legging!

385,-

pr. sekk 25 kg

BETO naturHEFT

Sementbasert polymer-forsterket lim til naturstein som tåler vannmetting.

355,-

pr. sekk 25 kg

BETO naturFUG

Fugemasse som styrker belegget og hindrer vegetasjon mellom fugene. Stående og enkel fugeprosess! Tett fugemasse som tåler salt og frost.

449,-

pr. sekk 25 kg

BETO naturSETTE D

Unik permeabel (vanngjennomtrengelig) settemasse som også kan benyttes som bærelag og evt. erstatning for betongplate. Naturstein kan monteres direkte på massen. Varmekabler kan legges direkte i mørtelen!

2.990,- pr. sekk 1000 kg

BETO fugDRE2

Énkomponent permeabel fugemasse for betong- og naturstein. Enkel i bruk. Hindrer vegetasjon og er vanngjennomtrengelig.

545,-

pr. spann 25 kg

BETO IRR

BETO IRR RepAsfalt- Reparér skaden umiddelbart rett fra spannet!
Denne asfalten har høyere kvalitet enn den som ligger i veibanen. Benyttes direkte fra spannet uten ekstra oppvarming!

499,-

pr. spann á 25 kg

SCJ BITUMEN SPRAY

Bitumenspray. Benyttes gjerne for å tette skjøt mellom gammel og ny asfalt, slik at vann ikke trenger inn og skader skjøten. Gir også bedre heft for ny asfalt - mot støpegods, betong osv.

399,-

pr. 750 ml spray

Granitt

Når du investerer masse tid og penger på ute-/innemiljø, må du ikke glemme å sørge for at det tas godt vare på.

Vi har produkter for rens og vedlikehold/impregnering av de fleste materialer, betong og naturstein.

Granitt

GRANITT

Kantstein
- leveres i fallende lengder, fra 90 - 115 cm

GRADHUGGET
Str: 7x15x50 cm
20 kg
Så langt lageret rekker!
129,-
pr. stk.

RÅHUGGET
Str: 10x25 cm
70 kg
305,-
pr. lm

RÅHUGGET
Str: 8x20 cm
43 kg
159,-
pr. lm

RÅHUGGET
Str: 12x25 cm
84 kg
365,-
pr. lm

RÅHUGGET
Str: 15x30 cm
120 kg
565,-
pr. lm

GRANITT

Smågatestein
9/11 cm - ca 86 stk. pr m²
2,3 kg

24,-
pr. stk.

Storgatestein
14x20x14 cm - ca 32 stk. pr m²
10,7 kg

48,-
pr. stk.

Strålekantstein
7x14x21 cm - ca 5 stk. pr lm
5 kg

42,-
pr. stk.

GRANITT

Murblokk
- leveres i fallende lengder, fra 90 - 140 cm



Str: 20x20 cm
399,-
pr. lm

Str: 30x30 cm
Pris på forespørsel

Str: 40x40 cm
Pris på forespørsel

Str: 50x50 cm
Pris på forespørsel

BROSTEIN

Brostein på nett
Str: 10x10x5 cm
Vekt: 65 kg/m²
5 nett pr m²

799,-
pr. m²

Granitt

PORTSTOLPE

Råhugget med 30 mm hull.
Str: 30x30x200 cm
Vekt: 702 kg

3.730,-
pr. stk.

Str: 40x40x200 cm
Vekt: 840 kg

5.450,-
pr. stk.

TRAPPETRINN

Flammet overflate, en knekt langside.

Str: 100x37x15 cm
Vekt: 145 kg

1.020,-
pr. stk.

Str: 120x37x15 cm
Vekt: 174 kg

1.220,-
pr. stk.

Str: 150x37x15 cm
Vekt: 230 kg

1.550,-
pr. stk.

Str: 200x37x15 cm
Vekt: 300 kg

2.100,-
pr. stk.

HELLER

Flammet overflate.
B = 30 cm / 40 cm i fallende lengder.
T = 5 cm
Vekt: 135 kg/m²

695,-
pr. m²

GRANITT TRINNPLATER

Impala/Ice Crystal
Str: 30x120x2,5 cm (finnes i flere str.)
Pris fra:

421,-
pr. stk.

GRANITT SÅLEBENK

Impala/Ice Crystal
Str: 15x130x1,5 cm (finnes i flere str.)
Pris fra:

299,-
pr. stk.

Drenering

(Foto: Asak Miljøstein AS)

Linjeavløp er dagens måte å ta vare på det ekstreme klimaet og alt regnet det medfører. Det finnes vannrenner fra det lille huset til store områder med store belastninger, som flyplasser og havner.

Med riktig valg av renne så har hus og annen bebyggelse store muligheter til å klare seg fra skaden og flommen forårsaket av høy vannstand.

ACO er verdens ledende innen bakkedreneringssystem, og tilbyr renner og rister med en rekke fordeler for både estetisk appell og hydraulisk kapasitet som enkel installasjon og vedlikehold.

Drenering

ACO

HEXALINE
Garasjepakke • 3 m pr. pakke

1.240,-

ACO

SELF EUROLINE
m/støpejernsrist. 1 m lengde

1.140,-

SELF EUROLINE
m/galvanisert rist
1 m lengde

565,-



MULTILINE V-100 Seal In
m/C-250 støpejernsrist, 1 m lengde

1.810,-

MULTILINE V-200
m/D-400 støpejernsrist, 1 m lengde

4.450,-

ACO

SELF EUROLINE Sandfang
0,5 m lengde

1.550,-

SELF Punktavløp
25x25x35 cm

1.450,-

SELF Punktavløp
m/støpejernstopp
25,5x25,5x35,2 cm

1.750,-

ACO*drain* BELASTNINGSKLASSER

Klasse A, 15*
Områder som utelukkende trafikkeres av fotgjengere og syklister.

Klasse B, 125*
Områder som trafikkeres av fotgjengere, syklister og sporadisk av personbiler.

Klasse C, 250*
Områder som trafikkeres av personbiler og lette lastebiler.

Klasse D, 400*
Områder som trafikkeres av større lastebiler og på tvers av veibanen.

Klasse E, 600*
Områder som trafikkeres av tunge kjøretøyer med høyt akseltrykk (industriområder, godsterminaler, etc.)

** Prøvebelastning i kN iflg. DIN 19580*

Drenering

DRENERING

Minisluk Ø-30 cm
30 cm husdrenskum med sandfang for enkel montering, med hull for Ø110 mm utløpsrør. H=65 cm. Sandfang 30 cm.

3.440,-

Drensrist liten
Ø=125 utvendig
H=80 mm

683,-

Drensrist stor
Ø=180 utvendig
H=80 mm

1.310,-

DRENERING

Stoppekransboks, firkant

1.090,-

Drensrør 83/100
Slisset/Tett
83/100 mm x 25 m

1.740,-
pr. kveil

PP-Drens Pecor 97/110
Stive rør. Slisset/Tett
97/110 mm x 6 m

81,-
pr. m

PLAST

Grunnmursplast

H=1,0 m x 20 m
1.715,-

H=2,4 m x 20 m
3.310,-

H=1,5 m x 20 m
2.575,-

H=2,0 m x 20 m
3.065,-

FIBERDUK

- må alltid benyttes mellom gode og dårlige masser.

825,-
1x25 m

930,-
2x25 m
(- opp til 5 m bredder klasse 3 på lager)

Vi har også:
- *Drenskummer og kumringer i betong fra 400 til 1200 mm*
- *Støpejernsrammer og lokk/ristlokk fra 100 mm til 800 mm - runde og firkantede*
- *PP-rørdeler fra Ø=110 mm til Ø=200 mm*

Vi kjerneborrer kummer og har bor og kumpakninger på lager.



Støpt plate på mark? Takterrasse? Full kjeller? Med ISODREN®-platen som isolerende og drenerende sjikt er du trygg.

Vi kan også levere ISODREN i høyere kpa-klasser og komplett system med drensrør, fiberduk, kantlister og Radon brønn.

ISODREN PLATER

6,5 cm:
Utvendig isolering over bakkenivå
(må pusses)

10 cm:
Utvendig isolasjon og drenering for grunnmur

Isodren kjellerveggplate 120x80x6,5 cm
228,- pr. m²

Isodren gulv-/takterrasseplate 120x80x6,5 cm
258,- pr. m²

Isodren kjellerveggplate 100x75x10 cm
- dybde ned til 3 meter.
Isolering ved støping av såle.
338,- pr. m²

Isodren gulv-/takterrasseplate 100x75x10 cm
- dybde ned til 4 meter.
362,- pr. m²

MATERIELL

FESTEPLUGGER
Str: 6,5 cm x 100 stk.
10 mm forborring.
415,-
pr. pk.

FESTEPLUGGER
Str: 10 cm x 100 stk.
10 mm forborring.
457,-
pr. pk.

FESTEPLUGGER
Str: 20 cm x 100 stk.
10 mm forborring.
28,-

MATERIELL

SLAGNIT
5 mm forborring.
Eske à 250 stk.
854,-
pr. pk.

TOPPLIST
Lengde 2,4 m.
175,-

Radon



Ferdig gulv med radonsperre (fuktsperre) mellom gulvbelegg og betong. Foto: Isodren©

RADONSIKRING MED ISODREN

Radonsikring av plate på mark og kjellere med ISODREN innfrir også alle krav til drenering, fuktsikring og energisikring.

Byggeforskriften krever at alle boliger for varig opphold må radonsikres. Kravet til radonsikring er todelt:

- Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
- Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m^3. Dette kalles ofte radonbrønn.

ISODREN-platens isolerende og svært diffusjonsåpne løsning gjør at fukt føres lett ut av betongplaten. Siden radongass fester seg til fuktmolekyler vil fukttrykket holde det meste av radongassen ute. Med godkjent radonsperre lagt over betongdekket er krav til lufttett sjikt (radonsperre) innfridd.

ISODREN-systemet løser også alle andre forskriftskrav til betonggulv mot grunnen:

- ISODREN er kapillærbryting - hindrer vann å suges opp i konstruksjonen.
- ISODREN er energisikring - redusere varmetapet/energibruken i henhold til kravene.
- ISODREN er fuktsikring - hindrer oppfukting av konstruksjonen slik at muggsopp og bakteriell vekst unngås.

Les mer om radonsikring på:
www.isodren.no

ISODREN RADONSIKRING

RAD X
0,3 mm membranrull, 85 m^2 - 3,4 x 25 m.
Brukes med RAD T
eller RAD Tx i skjøter
og sammenføyinger.

3.770,-
pr. stk.

ISODREN RADONSIKRING

RAD s - RADONBRØNN
For undertrykkventilering av ISODREN-sjiktet eller pukklaget. Kapasitet inntil 200 m^2 i sammenhengende sjikt.

1.295,-
pr. stk.

ISODREN RADONSIKRING

RAD 1
Enkeltsidig skjøtebånd,
60 x 1 mm, til
sammenføying av
RAD X. 15 m pr. rull.

810,-
pr. stk.

BESKRIVELSE

Systemet fra In-Lite er basert på 12 volts lavspentsystem slik at du kan utføre monteringen selv. Det du først må gjøre er å bestemme ca. hvor mange lamper du ønsker, for så å velge kabel og transformator tilpasset dette antallet. Kabelen fås i to forskjellige utgaver. Vi anbefaler å velge en kabel som gir deg mulighet til å ettermontere flere lamper på et senere tidspunkt dersom du skulle ønske dette.

Transformatoren kommer i to utgaver (56 og 108W), og du kan henge denne i for eksempel en bod, garasje eller på en vegg - min. 50 cm fra gulv/bakken. Deretter strekkes kabelen fra transformatoren og ut til de tiltenkte lyspunktene. Kabelen kan legges under belegningsstein/heller, men kan også ligge på bakken i for eksempel blomsterbed - kanskje skjult under litt bark eller jord dersom dette er ønskelig. Maks. 40 m lengde fra trafo til siste lampe.

Til slutt fester du lampene, helt fritt langs kabelen, der hvor du ønsker dem.

TRAFO 12 V

Plug & Play

1.082,-
56 Watt

1.309,-
108 Watt

KABEL

1.010,-
25 m

1.440,-
40 m

SCOPE • MINI-SCOPE • BIG SCOPE

Priser fra

1.110,-

SCOPE Base

97,-

LIV SOLITARY

LED lampe i aluminium - beregnet for frittstående montering. Ø=67 mm • 2W

Low • H=360 mm

1.380,-

High • H=612 mm

1.450,-

LIV WALL

LED lampe i aluminium. 6,7x32,5 cm

1.405,-

BLINK

Ø=100 mm

930,-

CUBID

50x50x50 mm

645,-

WEDGE

100x100x63 mm

1.090,-

IN-LITE

ACE DOWN
95x64x100 mm
12V/3W

2.050,-

B B

ACE UP-DOWN
95x64x120 mm
12V/7W

2.050,-

B B

ACE UP-DOWN, 100-230V
103x100x100 mm
230V/8,5W

2.050,-

B B

ACE
86x78x205 mm
12V/3W

2.150,-

B B

- *WHITE*
- *ROSE SILVER*
- *CORTEN*
- *DARK GREY*
- B *B = Bestillingsvare - inntil 4 ukers leveringstid.*

HYVE
Ø=60 mm / H=42 mm
(Tillegg for ring)

1.090,-

HYVE 22RVS
Ø=22 mm

720,-

FUSION
Ø=60 mm

1.105,-

Det kommer til å skje masse spennende med InLite-sortimentet i 2019! Kom innom oss - se nyheter, få inspirasjon og diskuter løsninger.

Sjekk også www.in-lite.no

NYHET!

FUSION 22RVS
Ø=22 mm

620,-

NERO
Ø=127 mm

1.445,-

FLUX 60
Ø=60 mm

1.090,-

BOX 100
10x10 cm

310,-

KJERNEBORRING
Borring av hull
22 mm og 60 mm

299,-
pr. hull

Trapper

Trapper kan lages i mange varianter, både når det gjelder utforming og materialvalg. På disse sidene viser vi noen eksempler som kanskje kan være til inspirasjon i planleggingen av ditt trappeprosjekt. Selv om nesten bare fantasien setter grenser, så bør man sikre at det visuelle ikke går på bekostning av at trappa skal være god å gå i. Man må også sørge for at grunnarbeidet er utført slik at trappa holder seg stabil over tid.

www.hagespesialisten.no

NOEN TIPS I PLANLEGGINGEN:

Start med å planlegge hvor trappen skal stå og hvor mange trinn den skal ha.

Merk ut hvor trappen skal legges. Ta mål og regn ut hvor mye materialer som vil gå med ut i fra lengde og helling.

Frostsikring er viktig så ikke trappen påvirkes av temperatursvingninger og tele.

Grav ut jord og stein for å komme under frostfri dybde, eller benytt markisolasjon (ISODREN) som frostsikring.

Ut i fra høydenivå og antall trinn, bør trinnhøyden normalt være mellom 12-17 cm og trinndybden mellom 30-50 cm.

Trinnene bør ha en helling på ca. 1 cm, slik at regnvann ikke blir liggende i trinnene.

Hvis trappen har mer enn 10 trinn, bør hvilerepos (dypt inntrinn) vurderes.

ASAK Trappe-element

TRAPPER

ASAK TRAPPE-ELEMENT

37x40x15 cm

345,-

pr. stk.

37x60x15 cm

479,-

pr. stk.

GRANITT TRINN FLAMMET

37x15x100 cm

1.020,-

pr. stk.

37x15x120 cm

1.220,-

pr. stk.

37x15x150 cm

1.550,-

pr. stk.

37x15x200 cm

2.100,-

pr. stk.

Skifer

"Skifer - det norske gullet!
Skifer er et materiale med lange tradisjoner. Likevel er den moderne uansett tid og motesvingninger. Brukt alene eller i kombinasjon med andre materialer, bare fantasien setter grenser for hva skiferen kan brukes til. Skifer gir uante muligheter, langt flere enn de fleste er klar over. Hver stein er unik!

Priser gjelder hele paller.
** Kasse kr 565,- kommer i tillegg, ingen retur.*
*** Europall kr 180,- kommer i tillegg, ikke retur.*
**** Leveres enten på europall, i kasse eller i bulk, spør om tilbud.*
***** Leveres i big bag, kr 259,- kommer i tillegg, ingen retur.*
(- Priser oppgitt ekskl. mva.)

Skifer

BRUDDHELLER

OPPDAL SMÅBRUDD

- gjelder hele paller, 20 m² pr. pall.
5-10 stk. pr. m²

345,-
pr. m² • T = 1-2 cm
på betong

345,-
pr. m² • T = 2-3 cm
i sand

OPPDAL MELLOMSTORE BRUDD

- gjelder hele paller. 2-5 stk. pr. m²

Ekstra tynn
799,-
pr. m² • T = 1-2 cm
20 m² pr. pall

Tynnbrudd
732,-
pr. m² • T = 2-3 cm
15 m² pr. pall

Vanlig brudd
670,-
pr. m² • T = 3-4 cm
15 m² pr. pall

OPPDAL STORBRUDD

- gjelder hele paller. 1-2 stk. pr. m²

Tynnbrudd
1.205,-
pr. m² • T = 2-3 cm
på betong
15 m² pr. pall

Kjøresterke
1.240,-
pr. m² • T = 4-6 cm
10 m² pr. pall

Vanlig brudd
1.125,-
pr. m²
T = 3-4 cm i sand
10 m² pr. pall

OPPDAL GULVBRUDD/ FLISEMNER

- gjelder hele paller, 20 m² pr pall.
T = 1-2 cm
2-4 stk. pr. m²

1.555,-
pr. m²

OTTA FLISEMNER

SORT
T = 0,8-1,7 cm
2-8 stk. pr. m²

1.390,-
pr. m²

RUST
T = 0,8-1,7 cm
2-8 stk. pr. m²

1.730,-
pr. m²

OTTA MELLOMSTORE VANLIGBRUDD (sort)

T = 2,5-4 cm
2-8 stk. pr. m²

1.135,-
pr. m²

Skifer

MUR • PIPE • PANEL

Gulvflis *www.hagespesialisten.no*

MUR

OPPDAL TØRRMUR
*** Naturkant/Råkopp**
Sortert.
Dybde 10-20 cm
Ca. 4 m² pr. kasse
(se kasse)

3.325,-
pr. m²

OPPDAL TØRRMUR
*** Naturkant/Råkopp**
Sortert.
Dybde 15-30 cm
Ca. 3 m² pr. kasse
(se kasse)

3.010,-
pr. m²

OPPDAL TØRRMUR
****** Oppdal Gneis**
Klippet.
Dybde 4-8 cm

2.790,-
pr. m²

PIPEHELLE

OPPDAL PIPEHELLE/TOPPHELLE
Hugget kant.
T = 2-5 cm

2.699,-
pr. m²

SKIFERMURSTEIN

OPPDAL SKIFERMURSTEIN
**** Råhugget (Stavskifer)**
Dybde 8-11 cm
T = 3-7 cm
5 m² pr. pall

3.085,-
pr. m²

OPPDAL SKIFERMURSTEIN
**** Hugget (Stavskifer)**
Dybde 8-11 cm
T = 3-7 cm
5 m² pr. pall

3.375,-
pr. m²

SKIFERPANEL

SKIFER
20x55 cm

896,-
pr. m²

HJØRNE
20x30 cm

205,-
pr. stk.

PASSBIT
Bredde 15 cm, høyde 20 cm.

82,-
pr. stk.

Skifer

HELLER • TRAPPETRINN • GULVFLIS

HELLER

OPPDAL TRÅKKHELLER
40x60 cm
4,16 stk. pr. m²
T = 2-4 cm

1.265,-
pr. m²

60x80 cm
T = 3-5 cm

1.730,-
pr. m²

80x120 cm
T = 3-5 cm

1.902,-
pr. m²

OPPDAL BELEGNINGSHELLER
30 og 40 cm bredde. Fallende lengder.
T = 3-4 cm / 4-6 cm

2.255,-
pr. m²

50 cm bredde
T = 4-6 cm

2.848,-
pr. m²

OPPDAL FORBLENDING/PLASTRING
T = 0,5-1,5 cm
20 m² pr. pall.

705,-
pr. m²

TRAPPER

OPPDAL TRAPPETRINN
Fallende lengder.
T = 2-3 cm (3-4 cm)

930,-
pr. lm • B = 30 cm

1.320,-
pr. lm • B = 40 cm

1.005,-
pr. lm • B = 32,5 cm

1.712,-
pr. lm • B = 50 cm

1.135,-
pr. lm • B = 35 cm

3.060,-
pr. lm • B = 60 cm

OPPDAL SÅLEBENK
Sokkellist/Vannbrett/Opptrinn
Fallende lengder.
T = 1,5-2,5 cm / B = 12,5-25 cm

2.610,-
pr. m²

OPPDAL TERRENGTRINN
60-80 cm, 80-100 cm og 100-120 cm.
Andre mål kan skaffes.

3.120,-
pr. stk. (60-80 cm)

3.795,-
pr. stk. (80-100 cm)

4.130,-
pr. stk. (100-120 cm)

GULVFLIS

OPPDAL NATUR, HUGGET KANT
B = 20 cm / 30 cm / 40 cm / 50 cm
i fallende lengder. T = 1-2 cm

2.126,-
pr. m² (20/30/40 cm)

3.298,-
pr. m² (50 cm)

EKSKLUSIVE GULVFLISER

OPPDAL BØRSTET KALIBRERT SAGET
30 cm i fallende lengder.
(- så langt lageret rekker).

3.160,-
pr. m²

OTTA PILLARGURI NATUR
T = 8 - 17 mm
B = 20, 30 og 40 cm i fallende lengder.

2.130,-
pr. m²

OTTA PILLARGURI, børstet eller slipt
B = 20, 30 og 40 cm i fallende lengder.

Børstet:

2.690,-
pr. m² • T = 8 mm

Slipt:

3.098,-
pr. m² • T = 10 mm

Weber

For eldre teglmurverk og natursteinsarbeider anbefales det å benytte hydrauliske kalkmørtler. Disse er tilpasset i styrke og fleksibilitet til det som er benyttet opprinnelig.

Mørtlene varierer i styrke og korngradering fra 0,5 mm og opp til 6 mm. Vi lagerfører de fleste kalkmørtlene. Fiberbaserte pusser reduserer risikoen for svinnriss og sprekker. God heft og fleksibilitet er viktig sammen med funksjonelle krav som sikrer en slagregntett og klima-sikker puss.

Fiberpuss benyttes på fasaden, mens sokkelpuss er tilpasset sokkelområdet og reduserer fuktopptrekk. Begge systemene benyttes med armeringsnett for ekstra styrke. Spør oss om riktig overflatebehandling.

Pris på forespørsel ved blåsing av løs Leca®.

KALKMØRTEL

Weber Cal 109

Hydraulisk kalkgrunning.
Til grunning av eldre tegl- og natursteinskonstruksjoner.
Basert på NHL og kalk.

269,-
25 kg sekk

Weber Cal 148

Hydraulisk kalkmørtel.
Til murarbeider, spekking og grovpussing av eldre tegl- og natursteinskonstruksjoner. Basert på NHL og kalk.

249,-
25 kg sekk

Weber Cal 152

Hydraulisk kalkmørtel, fin.
Til fin- og tynnpussing av eldre teglkonstruksjoner.
Basert på NHL og kalk, 0-1 mm.

299,-
25 kg sekk

KALKMØRTEL

Weber Cal 158

Hydraulisk Kalkmørtel Grov.
Til pussing og reparasjoner på eldre pussede/murte underlag.

299,-
25 kg sekk

DO IT YOURSELF-SERIEN

Webers nye mørtler til enkle gjør-det-selv hjemmeoppgaver!

Firemortar

Mørtel til muring av ildfast tegl.

139,-
5 kg sekk

Hobby Concrete

Hobbybetong til forming med eller uten form.

99,-
5 kg sekk

Quickrep

Hurtigherdende reparasjons- og fyllmørtel for betong og mur.

139,-
5 kg sekk

Outdoor Repair

Reparasjonsmørtel til småskader i vertikale og horisontale betongflater - inne og ute.

139,-
5 kg sekk

MØRTEL

Weber Base 261 Fiberpuss

For puss på Leca over bakken.
Fiberforsterket.
Høy vedheft.

299,-
25 kg sekk

Weber Murmørtel M5

Tørrmørtel tilpasset både muring og pussing, både for håndapplisering og til bruk i pumpe. Klasse M5.
Velegnet til muring av bl.a. LECA og tegl.

134,-
25 kg sekk

Weber Sokkelpuss 260

Benyttes på overflater som trenger ekstra fasthet og bestandighet.

310,-
25 kg sekk

Mapei

Tenker du at betong og mørtel blir sterk når den tørker? Det er en vanlig feiloppfatning. Betong og mørtel skal herde over tid og da er fuktighet viktig. En løsning for å få et godt resultat kan være herdemembran fra Mapei.
– For at betong og mørtel skal bli best mulig, er det viktig med en god herdeprosess. Hvis betongen eller mørtelen tørker ut før den er herdet, vil du få problemer med svake overflater og opprissing.
Hvis du ikke har mulighet til å dekke til, kan en herdemembran som hindrer at vannet fordamper være løsningen. Da blir herdeprosessen best mulig, og du får et optimalt sluttresultat med sterke og rissfrie overflater.

Mapei

STØP • MUR • FASADE

STØPEMØRTEL • SEMENT

STØPEMØRTEL (FINBETONG) B20
Støpemørtel til mindre støpearbeider.
Trykkfasthet: Ca. 25 N/mm²
Forbruk: 1,7 - 1,9 kg/dm³
48 sekker pr. pall
20/25 kg

93,-
pr. sekk

STØPEMØRTEL (FINBETONG) B30
Støpemørtel til mindre støpearbeider.
Trykkfasthet: Ca. 35 N/mm²
48 sekker pr. pall
20/25 kg

104,-
pr. sekk

STØPEMØRTEL • SEMENT

Cementa Byggsement
Standardsement
40 sekker pr. pall
25 kg

135,-
pr. sekk

EASYBUILD STØPEMØRTEL
Støpemørtel til enkelt støpearbeid.
Trykkfasthet: Ca. 20 N/mm²
48 sekker pr. pall
20 kg

49,-
pr. sekk

REPARASJONSMØRTEL

REDIREP 25 RSF
Hurtigherdende, fiberarmert, svinnkompensert spesialmørtel for reparasjon av betong.
25 kg

488,-
pr. sekk

HEFTBRO/KORR. BESKYTT.

REDISIT
Sementbasert korrosjonshindrende mørtel. Benyttes som heftbro mellom ny og gammel betong/mørtel.

374,-
5 kg Alu-pack

1.020,-
20 kg sekk

MAPEPOXY L
To-komponent hurtigherdene epoksylim for liming av fersk betong til gammel betong, gammel betong til gammel betong samt stål til betong.

495,-
1,25 kg sett

1.306,-
4,5 kg sett

Alt av støpe- og reparasjonsmørtler på lager!

- CONFIX • CONFIX FIN • CONFIX PP-FIBER • PLANITOP SMOOTH & REPAIR
- NONSET 50 / 120 / 400
- MAPEGROUT SV
- med mer

Pris på forespørsel

Mapei

LIM • FUG • MEMBRAN

LIM

CONBIT
Sementbasert mørtel for liming av naturstein, skifer, betong-heller, kantstein og lignende til betong og asfalt.
20 kg

261,-
pr. sekk

MEGAFIX
Sementbasert flislim for innvendig og utvendig bruk.
20 kg

391,-
pr. sekk

MEGARAPID 2K PLUS
To-komponent hurtigherdende sementbasert lim for keramisk flis og Otta-skifer.
25 kg

875,-
pr. sett

MEMBRAN

MAPELASTIC
To-komponent, fleksibel og vanntett smøremembran.
Frostbestandig.
Forbruk ca. 3kg/m².

2.265,-
32 kg sett

FUG

SKIFERFUG
Fugemørtel til skifer, naturstein og limtegl på gulv og vegg for utvendig og innvendig bruk.
20kg

277,-
pr. sekk

ULTRACOLOR PLUS
Hurtigtørkende og -herdende, høyverdig, vannavstøtende, sementbasert fugemasse som hindrer saltutslag.
For fugebredder 2 - 20 mm.

339,-
5 kg alu-pack

Fra 629,-
20 kg sekk

KERAPOXY CQ
Tokomponent epoxy fugemasse, lett å påføre og rengjøre. Ideel for fuging av keramiske fliser og mosaikk. Kan også brukes som flislim.
3 kg

750,-
pr. sett

Mapei

GULVSPARKEL • AVRETTINGSMASSER

Du kan leie sekkepumpe hos oss!

Vi kan levere bulk-/pumpebil - spør oss om pris!

PRIMER

PRIMER ECO
Akrylprimer med svært lav emisjon og gode heftegenskaper. Benyttes som primer for selvutjevnende sparkelmasser innendørs.

202,-
1 kg flaske

699,- 5 kg kanne
2.775,- 25 kg kanne

ECO PRIM GRIP
Universal, bruksklar, heftfremmende primer basert på syntetisk akrylharpisk og silica-tilslag med lav emisjon av flyktige organiske forbindelser (VOC) for sparkelmasser og flislim.
5 kg

789,-
pr. spann

ECO PRIM PU 1K + SAND 0,8-1,2 mm
Polyuretanprimer til forsterkning av løse overflater samt fuktisolering.
10 kg spann + 25 kg sandsekk

3.383,-
pr. spann

244,-
pr. sekk

AVRETTINGSMASSER

UNIPLAN ECO LC
Sementbasert, fiberarmert selvutjevnende sparkelmasse for grovavretting og trinnlydgulv i tørre rom.
Tykkelse: 10 - 80 mm
20 kg

115,-
pr. sekk

UNIPLAN ECO
Fiberarmert, selvutjevnende sparkelmasse for oppretting av gulv, samt rehabilitering.
Tykkelse: 5 - 50 mm
20 kg

152,-
pr. sekk

UNIPLAN ECO TDR
Støvredusert, Fast-Track, emisjonssertifisert og fiberarmert sparkelmasse.
Belegningsklar etter ca 4 timer.
Tykkelse: 5 - 50 mm
20 kg

340,-
pr. sekk

AVRETTINGSMASSER

CONPLAN ECO
Selvutjevnende sparkelmasse for oppretting av gulv i tørre rom.
Tykkelse: 3 - 25 mm
20 kg

253,-
pr. sekk

CONPLAN ECO F
Selvutjevnende finsparkel for gulv.
Tykkelse: 0 - 10 mm
20 kg

462,-
pr. sekk

UNIPLAN FR
Frostbestandig sparkelmasse for gulv utendørs.
Tykkelse: 3 - 10 mm
25 kg

523,-
pr. sekk

Mapei

EPOXY

I vår butikk lagerfører vi et bredt utvalg av produkter og tilbehør til Mapeis herdeplastsystemer.
Vi har bred kompetanse innen fagfeltet, og har gjennom en årrekke levert produkter til store og små gulvprosjekt - fra industri til private garasjegulv.

Kom innom oss for veiledning til ditt prosjekt.

MAPECOAT UNIVERSAL

To-komponent, løsemiddelfri klar epoxy til grunning, kompaktbelegg, topplakk, epoxymørtel, glassfiberlaminering og lignende. Produktet skal ikke tynnes.
Forbruk: Ca. 0,3 kg/m² (som primer).

1 kg
401,-
pr. sett

9 kg
2.318,-
pr. sett

3 kg
842,-
pr. sett

MAPECOAT I 62 W

To-komponent, vannbasert epoksymaling med høy glans til bruk på gulv, vegger, tak etc.
Farge: Grå 31.
Forbruk: Ca. 0,2 - 0,25 kg/m² pr. strøk.
11 kg sett

2.570,-
pr. sett

MAPEFLOOR SL

Tre-komponent, selvutjevnende, løsemiddelfritt epoksybelegg. Inneholder gradert fyllstoff og gir et fugefritt kjemikaliebestandig vanntett belegg med god slitestyrke til bruk på betong og stål.
Forbruk: 1,56 kg/m² pr. mm.
20,2 kg

2.928,-
pr. sett

MAPEFLOOR PU FLEX

Grå, to-komponent, løsemiddelfritt, rissoverbyggende og elastisk polyuretanbelegg med meget god stabilitet mot gulning (UV-stabilt). Beregnet for bruk utendørs på flater som ikke utsettes for høy mekanisk belastning.
Egnede bruksområder er balkonger, terrasser, svalganger, etc.
15 kg

4.382,-
pr. sett

MAPEPRIMER M

To-komponent epoksyprimer beregnet for underlag som for eksempel betong med fukt i overflaten (overflatefukt).
Kan brukes både under epoksy- og polyuretanbaserte belegg.

1.165,-
4 kg sett

2.312,-
8 kg sett

MAPECOAT I

To-komponent, løsemiddelfri epoxymaling. Egner seg til lager, verksted og lett industri. Påføres i tykkelser fra 0,3 - 1 mm. Leveres i 12 standardfarger. Kan sandavstrøs for sklisikring. Forbruk: Ca. 0,3 - 0,5 kg/m².

1 kg
525,-
pr. sett

12 kg
3.272,-
pr. sett

4 kg
1.435,-
pr. sett

Mapei

FASADE

I vår butikk lagerfører vi et bredt utvalg av produkter og tilbehør til Mapeis fasadesystemer. Vi har bred kompetanse innen fagfeltet og har levert produkter til store og små fasadeprosjekt i mer enn 10 år.

Kom innom oss for veiledning til ditt prosjekt!

MØRTEL

MURTETT
Vanntett, sementbasert slemmemasse for overflatebehandling av lettbetong, betong, etc.

330,-/353,-
10 kg spann, grå/hvit

620,-/737,-
25 kg sekk, grå/hvit

MAPETHERM AR1 GG
Sementbasert mørtel for liming og pussing av isolasjonsmaterialer og for termiske isolasjonssystemer.

285,-

FASADEMØRTEL SI
Sementbasert mørtel for pussing av støpte flater/ trykkfast isolasjon.
25 kg

320,-
pr. sekk

MØRTEL

MURMØRTEL KC 35/65 • KC 50/50
Kalk-/sementmørtel for muring og pussing av tegl og lettklinker.
25 kg

104,-
pr. sekk

PRIMER

- **MALECH**
- **SILANCOLOR PRIMER PLUS**
- **SILEXCOLOR PRIMER**

Sikrer jevnt sug i underlaget og god heft ved påføring av Mapeis malinger.

Pris på forespørsel

MALING

ELASTOCOLOR PAINT
Vannbasert fleksibel akrylmaling. Sprekkoverbyggende og karbonatiseringsbremsende. Farger: ColorMap®.
20 kg

Pris på forespørsel

SILEXCOLOR PAINT
Mineralsk silikatmaling, vannavvisende, diffusjonsåpen maling for sement- og kalkbasert puss, innvendig og utvendig. Farger: Begrenset ColorMap®.
20 kg

Pris på forespørsel

SILANCOLOR PAINT PLUS
Vannavvisende, silikonbasert murmaling for utvendig bruk. Diffusjonsåpen.
20 kg

Pris på forespørsel

Mapetherm®

– ditt komplette fasadesystem

- **Brannsikkert**
- **Kostnadsbesparende**
- **Bedre innemiljø**
- **Værbestandig**
- **Dekorativt**



Mapetherm fasadesystem ble benyttet på alle 178 boliger i Grønn Bolig AS sitt prosjekt EKRENE på Sveio utenfor Haugesund

1

Mapetherm AR1 GG
lim/puss

2

Mapetherm M. Wool
isoleringspanel

3

Mapetherm NET
glassfibernett

4

Silancolor Base Coat
grunning

5

Silancolor Tonachino
silikonbasert sluttpuss

Se **www.mapei.no** for mer informasjon om våre systemer.

facebook.com/byggprodukter

MAPEI®
BYGGPRODUKTER FOR NORDISK KLIMA

MAPESTONE PFS 2

Høyfast fugemørtel med god motstand mot påvirkning av salter og frost, eksponerings-klasse XF4 til bruk for fuging av steindekker.
25 kg

475,-
pr. sekk

MAPESTONE PFS PCC 2

Polymermodifisert fugemørtel med høy fasthet og lav E-modul og god motstand mot påvirkning av salter og frost, eksponerings klasse XF4 til bruk for fuging av steindekker.
25 kg

492,-
pr. sekk

MAPESTONE TFB 60

Settemørtel for montering av brostein og heller, eksponeringsklasse XF4, med høy trykkfasthet og god motstand mot påvirkning av salter og fryse-tine-sykler.
25 kg

375,-
pr. sekk

Dekorstein

Arctic White 15/25



Arctic Aaltvedt 45/60

ARCTIC AALTVEDT

20 kg SEKK
- 7/15 mm
- 15/25 mm
- 25/40 mm
- 40/60 mm

195,-
pr. sekk

1350 kg STORSEKK
- 8/16 mm
- 16/22 mm
- 22/35 mm
- 45/60 mm
- 60/90 mm
- 90/130 mm

3.150,-
pr. storsekk

Forbruk

For å beregne dekningsgrad, tar man den største fraksjon på stein man skal bruke og ganger den med 1,5 til 2.

- *20 kg med 8/15 dekker ca 0,4 m²*
- *1000 kg med 8/15 dekker ca 20 m²*

ARCTIC WHITE TROMLET

20 kg SEKK
- 7/15 mm
- 15/25 mm
- 25/40 mm
- 40/60 mm

235,-
pr. sekk

1000 kg STORSEKK
- 7/15 mm
- 15/25 mm
- 25/40 mm
- 40/60 mm

7.990,-
pr. storsekk

20 kg SEKK
- 60/100 mm

329,-
pr. sekk

ARCTIC WHITE KNUST

20 kg SEKK
- 8/15 mm

219,-
pr. sekk

1000 kg STORSEKK
- 8/15 mm

3.050,-
pr. storsekk

Hold singelen på plass!

GRAVEL FIX SMART
Hvit 80x40x3,2 cm
129,- pr. plate

GRAVEL FIX PRO
Grå 120x80x3,2 cm
329,- pr. plate

Når platene er fylt med singel er de kjøresterke.

Vedlikehold

Mapecrete Stain Protection

Impregnering/Overflatebehandling

MAPEI

MAPECURE HARDENER

Fargeløs væske for impregnering av betong/betongstein.
- Tetter overflaten
- Styrker overflaten
- Reduserer vanninntregning
- Hindrer soppvekst og misfarging
- Forlenger levetiden

Forbruk: Ca. 0,1 - 0,3 liter pr. m² pr. strøk.
27,5 kg

2.350,-
pr. kanne

ANTIPLUVIOL W

Fargeløs, silan og siloksanbasert vannavisende impregnering i vann emulsjon.
Påføring: rulle, kost eller lavtrykks-sprøyte.
Forbruk: 0,2 - 1 kg/m².
10 kg

1.430,-
pr. kanne

MAPECRETE LI HARDENER

Litiumsilikat basert overflatebehandling som forsterker og støvbinder nye og gamle betonggulv, samt andre betongoverflater.

Forbruk: Ca. 0,2 - 0,4 kg/m² avhengig av porøsiteten i betongen.
Påføring: Lavtrykk sprøyte.
25 kg

2.960,-
pr. kanne

MAPECRETE STAIN PROTECTION

Vann- og oljeavvisende behandling som motvirker flekker til bruk på betong, naturstein og sementbaserte overflater. Basert på modifiserte organiske polymerer i vandig løsning.

Forbruk: Ca. 0,1 - 0,3 kg/m² avhengig av porøsiteten i betongen.
Påføring: Airless sprøyte eller kost.
25 kg

4.310,-
pr. kanne

Når du investerer masse tid og penger på ute-/innemiljø, må du ikke glemme å sørge for at det tas godt vare på. Få ting er så ergerlig som å få flekker og misfarginger på det nye gulvet. Dette kan du beskytte deg mot.

Vi har produkter for rens og vedlikehold/impregnering av de fleste materialer, betong og naturstein.

RELIEFF - Foto: Asak Miljøstein AS

ANTI GRAFITTI SYSTEM

Visjonen vår er å være din problemløser som har de beste, mest moderne og miljøvennlige løsningene ved både lette og vanskelige rengjørings- og beskyttelsesbehandlinger! Fjerning av graffiti/tagging og tectyl er et viktig vedlikehold. Vår målsetning er og fjerne dine forurensede flater UTEN å skade underlaget! Vår beskyttelse stopper graffiti og forurensninger.

AGS 3502 - GRAFFITIBESKYTTELSE

Porøse og harde flater. Motstandsdyktig og diffusjonsåpen beskyttelse som står imot alle kjente graffifarger og tectyl.
Forbruk:
0,10 - 0,20 liter/m²/lag
5 liter

1.063,-

AGS 3550 - GRAFFITIBESKYTTELSE

Permanent for harde flater som ikke har diffusjonskrav.
Forbruk: 1 liter til 60 - 80 m²
1 liter

11.533,-

AGS 221 GEL - GRAFFITIFJERNING

Hovedsakelig for harde flater.
Løser spray og tusj.
Forbruk: 0,3 - 1 liter/m²
5 liter

1.340,-

AGS 5 SR GRAFFITI-/SKYGGEFJERNING

Harde og porøse flater. Brukes også som primer for 3+ og 33+ på porøse flater.
Løser tusj, anelinfarger og frisk spray.
Forbruk: 0,1 - 0,3 liter/m²
5 liter

1.129,-

AGS 3+ GEL - GRAFFITIFJERNING

Hovedsakelig for porøse flater. Løser spray, tusj og fungerer også bra på tectyl.
Forbruk: 0,5 - 1 liter/m²
5 liter

1.275,-

AGS 33+ GEL - GRAFFITIFJERNING

Hovedsakelig for porøse flater ved lave tempraturer. Løser spray, tusj og fungerer også bra på tectyl.
Forbruk: 0,5 - 1 liter/m²
5 liter

1.299,-

AGS 221 TYNN - GRAFFITIFJERNING

Hovedsakelig for ømtålig harde flater.
Løser spray og tusj.
Forbruk: 0,2 - 1 liter/m²
5 liter

1.279,-

AGS 560 - GRAFFITIFJERNING

Hovedsaklig for plexiglass og ømtålige flater. Løser tusj, tectyl, tar og spray med litt lengere virketid.
Forbruk: 0,2 - 0,5 liter/m²
5 liter

689,-

AGS 221/560 GRAFFITI/PLEXI WIPES

Harde flater. Løser tusj, kulepenn, tectyl og spray.
60 kluter.

205,-

AGS 560/5 SR HAWK AEROSOL

Harde flater. Løser tusj, kulepenn, tectyl og spray.

390,-

FASADERENHOLD • SPESIALMIDDEL

FASADERENHOLD

BPS 7111 - ALGE- OG MOSEMIDDEL
Alkalisk middel for behandling av mosegrodde flater. Løser alger, mugg, mose og sopp, og på sugende underlag har 7111 langtidseffekt.
Forbruk: 0,2 - 0,5 liter/m².
5 liter

599,-

RENO 12 - GROVRENT
Høyeffektiv alkalisk allrengjøringsmiddel. Løser svartsopp, fett, sot, nikotin og inngrodd smuss. Forbruk: - kan blandes med vann etter forurensing/ underlaget.
5 liter

488,-

BPS 7300 - GRANITTVASK
Sterk surt middel for kraftig forurensede flater. Løser alger, mose, mugg og gjør flaten helt ren.
Forbruk: 0,2 - 0,3 liter/m².
10 liter

1.529,-

TECTYL/OLJEFJERNER

AGS 25 - TECTYL- OG OLJEFJERNER
Hovedsaklig for ømtålige harde flater. Løser spray og tusj.
Forbruk: 0,2 - 1 liter/m²
5 liter

1.038,-

AGS 27 TYNN
TECTYL- OG OLJEFJERNER
Harde slitte flater. Løser tectyl og olje.
Forbruk: 0,5 liter/m²
5 liter

1.330,-

AGS 27 GEL
TECTYL- OG OLJEFJERNER
Harde og porøse flater der lang kontaktid kreves. Brukes i kombinasjon med AGS 25 på porøse flater. Løser tectyl og olje.
Forbruk: 0,2 - 0,5 liter/m²
5 liter

1.336,-

SPESIALMIDDEL

BPS 7624 - MALINGSFJERNER
Malingsfjerner for overflater malt med både plast- og oljemaling.
Forbruk: 0,5 - 2,0 liter/m²
10 liter

2.899,-

BETO - RUSTLØSER
Løser effektivt rust på jern- og ståloverflater. Kan brukes til rengjøring av metall før overmaling.
Forbruk: 0,5 - 1 liter blandet m/vann.
5 liter

829,-

KALKO
Løser vanskelige belegninger av kalk, karbonater, metallsalter og rustflekker. Meget god på vask/rens av betonggulv.
Forbruk: - etter behov.
5 liter

459,-

BIO-ONE LIME
Bryter ned dårlig lukt. Rask, effektiv og langtidsvirkende. Skånsom mot alle materialer. Forbruk: - etter behov.
5 liter

1.345,-

BPS 7100 - FASADERENGJØRING
Høyalkalisk middel for kraftig forurensede flater. Løser fete og oljeholdige forbindelser.
Forbruk: 0,2 - 0,3 liter/m².
5 liter

1.220,-

METO
Inneholder en unik kombinasjon av tensider og syrer, som løser opp vanskelige salter på kort tid. Er meget god på rengjøring av aluminium, kopper og messingflater.
Forbruk: - etter behov.
5 liter

466,-

Verktøy

Det sies at god planlegging er halve jobben. Det sies også at godt og riktig verktøy er halve jobben. Da er jo jobben så godt som gjort! - Vel, kanskje ikke helt...

Vi kan imidlertid hjelpe deg med det aller meste av verktøy og utstyr som trengs for å gjøre jobben så enkel og nøyaktig som mulig - om det skal utføres belegningstein, støttemur, naturstein eller betong-arbeider.

Verktøy

MUR

STEINLIM PU 700
Blanding av lim er lut! Dette limet er kjempe-enkelt å bruke. Og steinen sitter bomfast! En boks på 500 ml holder til 70 lm.

219,-
pr. boks

HELLER

HELLELØFTER - ASKØY
20-50 cm

399,-

HANSKER
Fra

69,-

ARBEIDSLAMPER

NOVA lampene overgår alt annet på markedet når det kommer til design, lysstyrke og robusthet!

NOVA 3 K C+R (oppladbar)
Lampen gir et unikt og særdeles kraftig og ensartet lys, og er derfor spesielt velegnet som arbeidsbelysning.

2.105,-

NOVA 5 K C+R (oppladbar)
Lampens solide konstruksjon, kombinert med LED pærens lange levetid, gjør NOVA til en lampe for livet.

2.880,-

NOVA 10 K
Robust nok til å tåle tøft, vått og skit-tent miljø på byggeplassen.

3.695,-

Flere lamper tilgjengelig!

ARBEIDSLAMPER

Hodelykt Sensor 1W LED
Liten, elegant og praktisk. Veier kun 120 g inkl. batterier. Det ergonomiske panne-båndet er elastisk og juster-bart. Øvre del av panne-båndet kan enkelt fjernes.

435,-

STANLEY SLEGGE

Med myke slagoverflater. Sleggen er gnistfri ettersom stålkonstruksjonen er helt innbygd i uretan.

820,-
Vekt 1,2 kg. Lengde 36 cm.

1.065,-
Vekt 1,47 kg. Lengde 41 cm.

3.050,-
Vekt 5,2 kg. Lengde 92 cm.

Verktøy

EL-VERKTØY • MASKINER

BERTA VASKEMASKIN RAIMONDI
For rengjøring ved fuging av gulv. Egnet for overflater av alle typer fliser, marmor, klinker osv., både for sementbasert og epoxy fugemasse.

20.695,-

IPERBET MØRTELBLANDER
God tvangsblander fra Raimondi med blande-kapasitet på 300 kg/t. Blander fliselim, fuge-masse, mørtel osv.
- med 2 baljer 45 l.

10.350,-

BORDSAG RAIMONDI SA80
Kraftig sag med rullebord for murstein, granitt, fliser osv. Kuttedybde kan justeres manuelt. Motoren kan tiltes for jolly.

21.390,-

EL-VERKTØY • MASKINER

MAXITITINA 900 W RAIMONDI
Maskin for fuging, vasking og polering.

13.450,-

SKJØTELEDNINGER
25 m sort med jord

395,-

Proff 20 m
med 3 uttak

789,-

KANTSTEIN

KANTSTEINSKLYPESETT
Pakkepris på 2 kantsteins-klyper og 1 gummiklubbe. Et komplett sett for deg som jobber mye med steinsetting.

2.650,-

VERKTØY BELEGG

STEINOPPTAKER
Med låsemekanisme. Justerbar.

2.050,-

STEINSAKS
ALMI steinsakser er en garanti for vedvarende høy kvalitet.
Saksebredde 330 mm.
Vekt 41 kg

7.590,-

MUR

MASKINKLYPE
Løfteklype som kan løfte større kantstein og mur-blokker. En ivestering som vil spare deg for tid og krefter.

13.450,-

Verktøy

EL-VERKTØY • MASKINER

COLLOMIX XO 1 HF
Det riktige valget for hver jobb. Arbeidshøyden er tilpasset en oppreist arbeidsstilling. Kraftig motor og gir.

3.220,-

COLLOMIX XO 4 HF
Det riktige valget for hver jobb. Arbeidshøyden er tilpasset en oppreist arbeidsstilling. Kraftig motor og gir.

6.185,-

COLLOMIX XO 6 HF
Det riktige valget for hver jobb. Arbeidshøyden er tilpasset en oppreist arbeidsstilling. Kraftig motor og gir.

8.195,-

EL-VERKTØY • MASKINER

COLLOMIX XO 55 HF DUO
Mørteldrill for alle blande-oppgaver opp til et volum på 90 liter per blanding.

9.990,-

BLANDESTATIV
Et stativ som forenkler blandejobben og sparer rygg og armer for slitasje. Et must om arbeidsdagen består av mye blanding.

9.140,-

TVANGSBLANDER COLLOMIX
Kraftig tvangsblander med 100 liter blandekar, kapasitet 80 liter. Slitesterk motor og mange brukervennlige detaljer som gjør den enkel å mate, tømme, transportere og rengjøre.

25.600,-

MØRTELVISPER

COLLOMIX FM 60
- av galvanisert stål. Spesielt velegnet for blanding av små mengder, opp til 15 kg, inkludert agressive materialer. Ø60 mm.

139,-



COLLOMIX DLX
Spesielt godt egnet til avrettingsmasser. Finnes med både hurtigkobling og med gjenger. Ø150 mm.

719,-
m/gjenger

780,-
HF

COLLOMIX WK
Standard allround visp for flislim, puss, mørtel, sparkel mm. Finnes med både hurtigkobling og med gjenger.

Fra
442,-

Verktøy

REDSKAP

FISKARS KRAFSE
Finnes både med langt og kort skaft.

739,-
Kort

757,-
Lang

FISKARS ANLEGGSSPADE
Anleggspade 0003 sveiset.

989,-

FUGEKRAFSE
Fin og enkel å bruke for å rense eller ta opp igjen gamle fuger.

299,-

TRILLEBÅRE
Punkteringsfri / helgummi dekk.

1.445,-

KAPRIOL ØKS FOR LECASTEIN

325,-

REDSKAP

KARLSTAD
Asfaltrake

780,-

Asfaltblad, tre

239,-

Asfaltblad, alu

269,-

RETTHOLT
2 meter

875,-

3 meter

995,-

2,5 meter

905,-

RENS • IMPREGNERING

TRYKKSPRØYTE
- et must til rensing og en fordel til impregnering av stein.

459,-
1,25 liter

1.090,-
10 liter

SVAMP M/SKUREPAD
Genial til rens og impregnering av stein.

49,-

Hvit - fin
Blå - medium
Brun - grov

49,-



Håndtak med borrelås

129,-

MAPEI

PUSSEBRETT
Finnes i flere forskjellige størrelser.
Alt tilpasset din jobb.

Fra
89,-

FILSEBRETT
Finnes i flere forskjellige størrelser.
Alt tilpasset din jobb.

Fra
129,-

OPPTREKKSBRETT
Finnes i flere forskjellige størrelser.
Alt tilpasset din jobb.

Fra
99,-

TANNSPARKEL
Finnes i flere forskjellige størrelser.
Alt tilpasset din jobb.

Fra
109,-

GUMMIHAMMER
Gummihammer 70 mm m/softgrep.

145,-

Verktøy

SKIFER

BUTTMEISEL
Trow & Holden buttmeisel i herdet stål, med butt karbintupp. Bredde 50 mm. Fin å bruke når man skal dele Oppdalskifer.

2.020,-

SPORMEISEL
Trow & Holden spormeisel i herdet stål, med karbintupp. Bredde 50 mm. Brukes oftes på tykkere skifer, kan også brukes på granitt.

1.698,-

MEISELHOLDER
Meiselholderen eliminerer vibrasjon og sjokk på en svært enkel og effektiv måte, i tillegg til at man jobber trygt uten fare for slagskade.

599,-

SKIFER

MEISELHAMMER

165,-
m/treskaft

299,-
m/gummiskaft

RISSENÅL
Ekstremt god kvalitet, i herdet stål og med carbid spiss.

585,-

SKIFERKNIV
Skiferkniven brukes til å avrunde hjørner på skifer for å få et fint resultat.

1.230,-

SKIFER

KANTMEISEL
Trow & Holden kantmeisel i herdet stål, med karbintupp. Bredde 50 mm. Genial til deling av granitt.

1.965,-

REKYLFRI HAMMER
Slaghammer, rekylfri.

858,-
40 mm

1.749,-
60 mm

KILER
12 mm • 16 mm • 19 mm • 30 mm
Sprengkiler blir brukt til å dele stein. Bruker man sprengkiler riktig, vil de fleste steiner dele seg.

Fra
210,-

DIAMANTVERKTØY

BOSUN DIAMANTBLAD

Turbo
RØD 125/22,2mm
RØD 230/22,2mm

Fra kr
239,-

For armert betong og betongprodukter

Segment
RØD 350/25,4-20mm
RØD 400/25,4-20mm

Fra kr
2173,-

For betong og betongprodukter

DIAMANTVERKTØY

BOSUN DIAMANTBLAD

Turbo Segment
GRØNN 125/22,2mm
GRØNN 230/22,2mm

Fra kr
679,-

For naturstein, skifer, betong og granitt

Turbo Segment
GRØNN 350/25,4-20mm
GRØNN 400/25,4-20mm

Fra kr
1972,-

For naturstein, skifer, betong og granitt

DIAMANTVERKTØY

SLIPEKOPP EPOKSY

Ekstremt effektiv slipekopp for fjerning av epoksy, maling, membran, lim og tilsvarende, i maks tykkelse 5 mm.

2.045,-

SLIPEKOPP BETONG

Grov slipekopp for sliping av betong og naturstein.

1.530,-
Ø=125 mm

EL-VERKTØY • MASKINER

HUSQVARNA K760

Dette er det beste valget når du trenger en allround kappemaskin. Diameter, blad: 350/400 mm. Skjæredybde, maks.: 125/145 mm.

K760
14.605,-
K970
17.695,-

EL-VERKTØY • MASKINER

COLLOMIX BETONGSLIPER 1700W

Leveres med diamant slipekopp, Ø125.

8.620,-

KAPPESKIVER

Kappeskive til stål og harde metaller.

45,-
Ø=5"

89,-
Ø=9"

HAMMERBOR

- til boring i betong, mur, granitt, naturstein og andre steinmaterialer etc.

Fra
99,-

MEISLER

Meisling og pigging i betong, mur, granitt, naturstein og andre steinmaterialer.

Fra
209,-

L-element / Spikma kantstein

BRUKSOMRÅDE TIL 4 KN/M²
Hageanlegg og kjøreflater for lette personbiler.

BRUKSOMRÅDE TIL 20 KN/M²
Veganlegg, parkeringsplasser og for skrånende terreng bak muren.

L-element 4 kN Lengde 2000 mm

Produkt	Lengde	Effektiv høyde	Mur bredde	Fot-bredde	Vekt kg/ stk	Lastverdi	Pris
L-element 400 mm	2000 mm	400 mm	100 mm	390 mm	305.00	4 kN	Pris på forespørsel
L-element 600 mm	2000 mm	600 mm	100 mm	400 mm	430.00	4 kN	
L-element 800 mm	2000 mm	800 mm	100 mm	500 mm	575.00	4 kN	
L-element 1000 mm	2000 mm	1000 mm	100 mm	600 mm	760.00	4 kN	
L-element 1200 mm	2000 mm	1200 mm	100 mm	700 mm	905.00	4 kN	
L-element 1400 mm	2000 mm	1400 mm	100 mm	800 mm	1045.00	4 kN	
L-element 1600 mm	2000 mm	1600 mm	100 mm	900 mm	1190.00	4 kN	
L-element 1800 mm	2000 mm	1800 mm	100 mm	1000 mm	1325.00	4 kN	
L-element 2000 mm	2000 mm	2000 mm	100 mm	1100 mm	1470.00	4 kN	

* Kan også leveres i 20kN.
* Skråavslutning og måltilpassede elementer kan produseres på bestilling.

SPIKMA

Kantstein Type A
Rett kantstein.
Høyde: 100 mm
Lengde: 1000 mm
Vekt: 31 kg/stk

199,-
pr. stk.

Kantstein Type B
Rett kantstein.
Høyde: 120 mm
Lengde: 1000 mm
Vekt: 42 kg/stk

219,-
pr. stk.

Kantstein Type D
Rett kantstein.
Høyde: 160 mm
Lengde: 1000 mm
Vekt: 48 kg/stk

229,-
pr. stk.

Betingelser

- Vi tar forbehold om trykkfeil, forsinket levering og at vi kan bli utsolgt for enkelte produkter.
- Tilbudene gjelder så langt lageret rekker.
- Kalkutslag på produkter kan inntreffe, men er ikke ødeleggende for kvaliteten ved bruk og ansees ikke å ha betydning.
- Ved splitting av paller med belegningsstein eller skifer, påregnes min. kr 250,- + mva pr. pall.
- Kun retur av standard sortiment.
- Tilbudsvarer eller spesialbestilte varer tas ikke i retur.
- Splittede paller av belegningsstein og/eller skifer tas ikke i retur.
- Ved retur av varer skal kvittering fremlegges.
- Bytte-/returrett gjelder 1 måned fra kjøpsdato.
- Returomkostninger vil beløpe seg til min. 25 % av salgsverdi, med tillegg for eventuelle transportkostnader.
- Europaller og engangsemballasje tas ikke i retur.
- Reklamasjon skal skje skriftlig og omgående etter levering.
- Alle priser er inkl. mva. (- hvis ikke annet er spesifisert)
- Ved fakturautsendelse kommer kr 95,- + mva i tillegg.

Salgs- og leveringsbetingelser, se vår hjemmeside; **www.g-b.no**

Kom innom vår butikk for en hyggelig handel!

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

Steinsenteret®

Granitt og Betongvare AS

- best i byen på stein…

Her finner du oss:



ÅPNINGSTIDER

SOMMER (23. april - 28. september):

Mandag - torsdag:	**kl 07.00 - 18.00**
Fredag:	**kl 07.00 - 17.00**
Lørdag:	**kl 09.00 - 15.00**

VINTER (30. september - 13. april 2020):

Mandag - torsdag:	**kl 07.00 - 17.00**
Fredag:	**kl 07.00 - 16.00**

(Lørdager stengt)

Har du en hageflekk?

VI HAR PRODUKTENE!

Ove Stian Lund
Daglig leder
Tlf. 909 44 958
lund@g-b.no

Jan Rune Walskrå
Salgsansvarlig lager
Logistikkansv./VVA
Tlf. 917 46 338
jrw@g-b.no

Stian Tvedt Nilsen
Salgsansvarlig
Butikk og Skifer
Tlf. 995 81 567
stn@g-b.no

Geir Inge Støve
Salgsansvarlig
Mørtel/Epoxy/
Naturstein
Tlf. 478 60 958
geir.inge@g-b.no

Tom Atle Pettersen
Salgsansvarlig
Markprod./Granitt
Tlf. 930 73 253
tap@g-b.no

Dan Even Fanebust Ormø
Selger butikk/
Mapei-produkter
Tlf. 479 05 836
def@g-b.no

Erik Gjellan Bjerkevoll
Selger Mark/VVA
Tlf. 909 30 085

Francisco Medina Bakken
Lagermedarbeider
Tlf. 406 41 399

Granitt og Betongvare AS
Strømsveien 312, 1081 Oslo
Tlf. 23 37 84 40
firmapost@g-b.no • www.g-b.no

NORDIC ECOLABEL
30410904
PRINTED MATTER